

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO 411LTRED

Candado de seguridad en termoplástico Zenex $^{\text{TM}}$ rojo de 1-1/2" (38mm) de ancho con un arco de 3-76

MÁS APTO PARA:



Ambientes extremos



Fuerza de trabajo multilingüe



Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad en termoplástico
- Cuerpo en termoplástico rojo de 1-1/2" (38mm) de ancho y 3" (76mm) de alto, arco con margen de 3-76mm)
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor
- Personalice en el lugar con etiquetas para escribir permanentes
- Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- De alta seguridad, reservado para cilindro de seguridad
- Retención de llave garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- De llaves diferentes, tambor de 6-pines con más de 40,000 cambios de cilindros de llave disponibles, empaque de estante 6, cantidad por caja 36

Detalles del producto

El candado de seguridad Master Lock N.º 411RED en termoplástico Zenex™ cuenta con un cuerpo en termoplástico rojo de 1-1/2" (38 mm) de ancho, 3" (75 mm) de alto y un arco de metal de 3 (76 mm) de alto. Candado diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, además retiene la llave para garantizar que el candado no se quede sin cerrar y alta seguridad reservada con un tambor de cilindro de 6-pines que cumple con la directiva de "un empleado , un candado, una llave". Etiquetas de candado para escribir multilingüe incluidas para una personalización en el lugar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto 411LTRED

Descripción Llaves diferentes


Cantidad por empaque

Cantidad por caja 36

Ancho del cuerpo 1-1/2in (38mm)

 Dimensiones del arco
 A: 1/4"(6 mm) B: 3"(76 mm) C: 25/32"(20 mm)

 Color
 Red



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com